

Ten, kto chce, aby jeho záhrada rozkvitla, musí ju pravidelne a cielene zavlažovať. S novými záhradnými čerpadlami a ponornými tlakovými čerpadlami to bude detskou hračkou. Pretože tieto vysoko výkonné čerpadlá majú tak veľkú tlaku, že je možné bez problémov zapojiť súčasne viac postrekovačov. Aj na dlhé trasy nestratí tlak vody na sile. Tak je možné optimálne využiť vodné rezervy z prameňov, studní, jazierok alebo dažďových kádí. Inštalácia ako aj obsluha sú úplne jednoduché

**Vybavenie:**

- Pohodlné držadlo
- Optimalizovaná prípojka
- Pohodlný nožný spínač
- Vráťane predfiltra

**Objednávacie číslo: 1.645-222.0**

**Technické údaje**

Výkon motora max.	1100
Prietok max. (l/h)	4300
Dopravná výška/tlak max. (m/bar )	49/4,9
Výška nasávania (m)	9
Princíp čerpania	Jet
Teplota na prívide, max. (°C)	35
Hmotnosť bez príslušenstva (kg)	8,8
Rozmery (d x š x v) (mm)	486x233x267
Pripájací závit	G1
Pripojovací kábel H07RN-F (m)	1,5

## Detaily

### Popis

Osvedčená kvalita firmy Kärcher Robustné a výkonné. Pohodlný nožný spínač Viac pohodlia. Vypínanie a zapínanie bez zohýbania sa. Predčisťovací filter Už sériovo. Chráni čerpadlo pred nečistotami. Zvýšená bezpečnosť fungovania a životnosť. Pohodlné odzdušňovanie Zvýšené pohodlie pri odzdušňovaní vďaka veľkému plnacímu hrdlu a pre úroveň naplnenia. Ergonomické prevedenie držadla Vďaka ergonomickému prevedeniu držadla je pohodlná nie len preprava. Tvar držadla umožňuje navyše uchopiť čerpadlo bez problémov z každej strany. Optimalizovaná prípojka Umožňuje najjednoduchšie pripojenie hlavne veľkocólových hadíc. Okrem toho znižuje nebezpečenstvo poškodenia závitú.

---

### Použitie

Na zavlažovanie záhrad dažďovou vodou alebo inými vodnými rezervami (v spojení so zavlažovacími periférnymi zariadeniami).

---

### Vybavenie a úžitok

Ergonomické prevedenie držadla Zvýšené pohodlie pri nesení a manipulácii. Ergonomicky tvarované, dá sa z každej strany jednoducho uchopiť. Optimalizovaná prípojka Umožňuje najjednoduchšie pripojenie hlavne veľkocólových hadíc. Okrem toho znižuje nebezpečenstvo poškodenia závitú. Pohodlný nožný spínač Viac pohodlia. Vypínanie a zapínanie bez zohýbania sa. Predčisťovací filter už obsiahnutý Zvýšená bezpečnosť fungovania a životnosť.

---

**alternatívne príslušenstvo****Adaptér / prípojky****Súprava na pripojenie čerpadla Profi**

Na pripojenie 3/4" (19 mm) vodných hadíc na čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm). Pre zvýšený prietok vody.

**Objednávacie číslo 6.997-340.0**

**Sada na pripojenie na čerpadlo Basic**

Na pripojenie vodných hadíc 1/2" (12,7 mm) na čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm).

**Objednávacie číslo 6.997-358.0**

**Prípojka saciej hadice**

Prípojka sacích hadíc na čerpadlo odolná voči vákuu. Vrátaťe hadicovej svorky. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm). Pre hadice 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm).

**Objednávacie číslo 6.997-359.0**

**Filter****Sací filter so zastavením spätného toku, Premium**

Robustné kovovo-plastové prevedenie. Na pripojenie na saciu hadicu (metrový tovar). Spätný ventil skraca dobu opätovného nasávania. Vrátaťe hadicovej svorky. Súprava pre 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm) hadice.

**Objednávacie číslo 6.997-341.0**

**Sací filter so spätnou klapkou, Basic, 1"**

Na pripojenie na saciu hadicu (metrový tovar). Spätný ventil skraca dobu opätovného nasávania. Vrátaťe hadicovej svorky.

**Objednávacie číslo 6.997-342.0**



**Filter****Predčisti'ovací filter čerpadla malý, prietok vody do 3000 l/h**

Predčisti'ovací filter čerpadla pre všetky bežné čerpadla bez integrovaného filtra. Na ochranu čerpadla pred hrubými čiastočkami nečistôt alebo pieskom. Jemný filter je umývateľný. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm). Prietok vody do 3000 l/h.

**Objednávacie číslo 6.997-343.0**

**Predčisti'ovací filter čerpadla veľký, prietok vody do 6000 l/h**

Predčisti'ovací filter čerpadla pre všetky bežné čerpadla bez integrovaného filtra. Na ochranu čerpadla pred hrubými čiastočkami nečistôt alebo pieskom. Jemný filter je umývateľný. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm). Prietok vody do 6000 l/h.

**Objednávacie číslo 6.997-344.0**

**Sací filter so spätným ventilom, Basic, 3/4"**

Na pripojenie na saciu hadicu (metrový tovar). Spätný ventil skraca dobu opätovného nasávania. Vráta nehadicovej svorky.

**Objednávacie číslo 6.997-345.0**

**Ostatné****Plavákový spínač**

Plavákový spínač automaticky zapína a vypína čerpadlo v závislosti od stavu vody. So špeciálnym pripojovacím káblom s dĺžkou 10 m.

**Objednávacie číslo 6.997-356.0**

**Elektronický tlakový spínač s poistkou proti chodu na sucho**

Ideálny na prerobenie záhradného čerpadla na domáci vodný automat. V prípade potreby sa čerpadlo automaticky zapne a opäť vypne. Ak cez čerpadlo nepreteká voda, poistka proti chodu na sucho chráni čerpadlo pred poškodením a automaticky ho vypne. S pripojovacím závitom G1" (33,3 mm).

**Objednávacie číslo 6.997-357.0**



**Ostatné****Poistka proti chodu na sucho**

Ak cez čerpadlo nepreteká voda, poistka proti chodu na sucho chráni čerpadlo pred poškodením a automaticky ho vypne. S pripojovacím závitom G1" (33,3 mm).

**Objednávacie číslo 6.997-355.0**

**Sacie hadice****Sacia hadica, metrový tovar, 1"**

Špirálová hadica odolná voči vákuu, metrový tovar na narezanie individuálnych dĺžok. V kombinácii s prípojkami Kärcher a sacími filtermi Kärcher použiteľná ako individuálna sacia súprava.

**Objednávacie číslo 6.997-346.0**

**Sacia hadica, metrový tovar, 3/4"**

Špirálová hadica odolná voči vákuu. Metrový tovar na narezanie individuálnych dĺžok. V kombinácii s prípojkami Kärcher a sacími filtermi Kärcher použiteľná ako individuálna sacia súprava.

**Objednávacie číslo 6.997-347.0**

**Sacia hadica, 3,5 m**

Špirálová hadica odolná voči vákuu, kompletne pripravená na priame pripojenie na čerpadlá. Na predĺženie sacích súprav alebo na použitie so sacími filtermi. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm).

**Objednávacie číslo 6.997-348.0**

**Sacia súprava, 7 m**

Špirálová hadica odolná voči vákuu, kompletne pripravená na pripojenie, so sacím filtrom a spätným ventilom. Použiteľná aj ako predĺženie sacej hadice. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm).

**Objednávacie číslo 6.997-349.0**



---

**Sacie hadice**

**Sacia súprava, 3,5 m**

Špirálová hadica odolná voči vákuu, kompletne pripravená na pripojenie, so sacím filtrom a spätným ventilom. Použiteľná aj ako predĺženie sacej hadice. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm).

**Objednávacie číslo 6.997-350.0**

