

Vybavenie:

- Prípojka na čerpadlo

Objednávacie číslo: 1.645-307.0



Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Výkon motora max. | 1400 |
| Prietok max. (l/h) | < 6000 |
| Dopravná výška/tlak max. (m/bar) | 60/6 |
| Výška nasávania (m) | 8 |
| Princíp čerpania | 5-stufig |
| Teplota na prívode, max. (°C) | 35 |
| Hmotnosť bez príslušenstva (kg) | 13 |
| Rozmery (d x š x v) (mm) | 573x296x255 |
| Pripájací závit | G1 |
| Pripojovací kábel H07RN-F (m) | 1,5 |

alternatívne príslušenstvo**Adaptér / prípojky****Súprava na pripojenie čerpadla Profi**

Na pripojenie 3/4" (19 mm) vodných hadíc na čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm). Pre zvýšený prietok vody.

Objednávacie číslo 6.997-340.0

**Prípojka na čerpadlo**

Na pripojenie čerpadiel s vnútorným závitom na zásuvný systém vodných hadíc. Pripojovací závit G1" (33,3 mm) na G1" (33,3 mm).

Objednávacie číslo 6.997-352.0

**Sada na pripojenie na čerpadlo Basic**

Na pripojenie vodných hadíc 1/2" (12,7 mm) na čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm).

Objednávacie číslo 6.997-358.0

**Prípojka saciej hadice**

Prípojka sacích hadíc na čerpadlo odolná voči vákuu. Vrátane hadicovej svorky. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm). Pre hadice 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm).

Objednávacie číslo 6.997-359.0

**Filter****Sací filter so zastavením spätného toku, Premium**

Robustné kovovo-plastové prevedenie. Na pripojenie na saciu hadicu (metrovy tovar). Spätný ventil skracuje dobu opätovného nasávania. Vrátane hadicovej svorky. Súprava pre 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm) hadice.

Objednávacie číslo 6.997-341.0



Filter

Sací filter so spätnou klapkou, Basic, 1"

Na pripojenie na saciu hadicu (metrový tovar). Spätný ventil skraca dobu opätovného nasávania. Vrátať hadicovej svorky.

Objednávacie číslo 6.997-342.0



Predčist'ovací filter čerpadla veľký, prietok vody do 6000 l/h

Predčist'ovací filter čerpadla pre všetky bežné čerpadla bez integrovaného filtra. Na ochranu čerpadla pred hrubými čistočkami nečistôt alebo pieskom. Jemný filter je umývateľný. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm). Prietok vody do 6000 l/h.

Objednávacie číslo 6.997-344.0



Sací filter so spätným ventilom, Basic, 3/4"

Na pripojenie na saciu hadicu (metrový tovar). Spätný ventil skraca dobu opätovného nasávania. Vrátať hadicovej svorky. .

Objednávacie číslo 6.997-345.0



Ostatné

Poistka proti chodu na sucho

Ak cez čerpadlo nepreteká voda, poistka proti chodu na sucho chráni čerpadlo pred poškodením a automaticky ho vypne. S pripojovacím závitom G1" (33,3 mm).

Objednávacie číslo 6.997-355.0



Plavákový spínač

Plavákový spínač automaticky zapína a vypína čerpadlo v závislosti od stavu vody. So špeciálnym pripojovacím káblom s dĺžkou 10 m.

Objednávacie číslo 6.997-356.0



GP 60 Multistage 5

Ostatné

Elektronický tlakový spínač s poistkou proti chodu na sucho

Ideálny na prerobenie záhradného čerpadla na domáci vodný automat. V prípade potreby sa čerpadlo automaticky zapne a opäť vypne. Ak cez čerpadlo nepreteká voda, poistka proti chodu na sucho chráni čerpadlo pred poškodením a automaticky ho vypne. S pripojovacím závitom G1" (33,3 mm).

Objednávacie číslo 6.997-357.0



Sacie hadice

Sacia hadica, metrový tovar, 1"

Špirálová hadica odolná voči vákuu, metrový tovar na narezanie individuálnych dĺžok. V kombinácii s prípojkami Kärcher a sacími filtermi Kärcher použiteľná ako individuálna sacia súprava.

Objednávacie číslo 6.997-346.0



Sacia hadica, metrový tovar, 3/4"

Špirálová hadica odolná voči vákuu. Metrový tovar na narezanie individuálnych dĺžok. V kombinácii s prípojkami Kärcher a sacími filtermi Kärcher použiteľná ako individuálna sacia súprava.

Objednávacie číslo 6.997-347.0



Sacia hadica, 3,5 m

Špirálová hadica odolná voči vákuu, kompletne pripravená na priame pripojenie na čerpadlá. Na predĺženie sacích súprav alebo na použitie so sacími filtermi. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm).

Objednávacie číslo 6.997-348.0



Sacia súprava, 7 m

Špirálová hadica odolná voči vákuu, kompletne pripravená na pripojenie, so sacím filtrom a spätným ventilom. Použiteľná aj ako predĺženie sacej hadice. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm).

Objednávacie číslo 6.997-349.0



Sacie hadice

Sacia súprava, 3,5 m

Špirálová hadica odolná voči vákuu, kompletne pripravená na pripojenie, so sacím filtrom a spätným ventilom. Použiteľná aj ako predĺženie sacjej hadice. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm).

Objednávacie číslo 6.997-350.0

