

**Vybavenie:**

- Pohodlné držadlo
- Optimalizovaná prípojka
- Pohodlný nožný spínač
- Vrátaťe predfiltra
- Diaľkové ovládanie vrátane funkcie programovania

**Objednávacie číslo: 1.645-224.0****Technické údaje**

Výkon motora max.	1600
Prietok max. (l/h)	5000
Dopravná výška/tlak max. m	70/7
Výška nasávania (m)	9
Princíp čerpania	Jet
Teplota na prívode, max. (°C)	35
Hmotnosť bez príslušenstva (kg)	10,2
Rozmery (d x š x v) (mm)	486x233x267
Pripájací závit	G1
Pripojovací kábel H07RN-F (m)	1,5

## alternatívne príslušenstvo

### Adaptér / prípojky

#### Súprava na pripojenie čerpadla Profi

Na pripojenie 3/4" (19 mm) vodných hadíc na čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm). Pre zvýšený prietok vody.

Objednávacie číslo 6.997-340.0



#### Sada na pripojenie na čerpadlo Basic

Na pripojenie vodných hadíc 1/2" (12,7 mm) na čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm).

Objednávacie číslo 6.997-358.0



#### Prípojka saciej hadice

Prípojka sacích hadíc na čerpadlo odolná voči vákuu. Vráťane hadicovej svorky. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm). Pre hadice 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm).

Objednávacie číslo 6.997-359.0



### Filter

#### Sací filter so zastavením spätného toku, Premium

Robustné kovovo-plastové prevedenie. Na pripojenie na saciu hadicu (metrový tovar). Spätný ventil skraca dobu opätovného nasávania. Vráťane hadicovej svorky. Súprava pre 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm) hadice.

Objednávacie číslo 6.997-341.0



#### Sací filter so spätnou klapkou, Basic, 1"

Na pripojenie na saciu hadicu (metrový tovar). Spätný ventil skraca dobu opätovného nasávania. Vráťane hadicovej svorky.

Objednávacie číslo 6.997-342.0



## GP 70 Mobile Control

### Filter

#### **Predčist'ovací filter čerpadla veľký, prietok vody do 6000 l/h**

Predčist'ovací filter čerpadla pre všetky bežné čerpadla bez integrovaného filtra. Na ochranu čerpadla pred hrubými čistočkami nečistôt alebo pieskom. Jemný filter je umývateľný. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm). Prietok vody do 6000 l/h.

**Objednávacie číslo 6.997-344.0**



#### **Sací filter so spätným ventilom, Basic, 3/4"**

Na pripojenie na saciu hadicu (metrový tovar). Spätný ventil skraca dobu opätovného nasávania. Vráta nehadicovej svorky. .

**Objednávacie číslo 6.997-345.0**



### Ostatné

#### **Plavákový spínač**

Plavákový spínač automaticky zapína a vypína čerpadlo v závislosti od stavu vody. So špeciálnym pripojovacím káblom s dĺžkou 10 m.

**Objednávacie číslo 6.997-356.0**



### Sacie hadice

#### **Sacia hadica, metrový tovar, 1"**

Špirálová hadica odolná voči vákuu, metrový tovar na narezanie individuálnych dĺžok. V kombinácii s prípojkami Kärcher a sacími filtermi Kärcher použiteľná ako individuálna sacia súprava.

**Objednávacie číslo 6.997-346.0**



#### **Sacia hadica, metrový tovar, 3/4"**

Špirálová hadica odolná voči vákuu. Metrový tovar na narezanie individuálnych dĺžok. V kombinácii s prípojkami Kärcher a sacími filtermi Kärcher použiteľná ako individuálna sacia súprava.

**Objednávacie číslo 6.997-347.0**



## Sacie hadice

### Sacia hadica, 3,5 m

Špirálová hadica odolná voči vákuu, kompletne pripravená na priame pripojenie na čerpadlá. Na predĺženie sacích súprav alebo na použitie so sacími filtrami. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm).

**Objednávacie číslo 6.997-348.0**



### Sacia súprava, 7 m

Špirálová hadica odolná voči vákuu, kompletne pripravená na pripojenie, so sacím filtrom a spätným ventilom. Použiteľná aj ako predĺženie saciej hadice. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm).

**Objednávacie číslo 6.997-349.0**



### Sacia súprava, 3,5 m

Špirálová hadica odolná voči vákuu, kompletne pripravená na pripojenie, so sacím filtrom a spätným ventilom. Použiteľná aj ako predĺženie saciej hadice. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm).

**Objednávacie číslo 6.997-350.0**

