

SCP 9000

Keď je v bazéne alebo jazierku potrebné jarne upratovanie, ak sa v práčovni stala nehoda alebo ak je pivnica kvôli zlému počasiu pod vodou, je potrebná rýchla pomoc. A to je to správne pre odvodňovacie čerpadlá Kärcher. Jedným šmahom ruky pomocou týchto výkonných čerpadiel vodu odčerpáte alebo prečerpáte

Vybavenie:

- Pohodlné držadlo
- Optimalizovaná prípojka
- Čerpadlo sa spúšťa pri nízkej vodnej hladine
- Prestavenie na normálnu prevádzku
- plošné vysávanie
- Odvzdušňovanie stlačením gombíka
- Jednoduchá definícia výšky spínania .



Objednávacie číslo: 1.645-172.0

Technické údaje

Výkon motora max.	350
Prietok max. (l/h)	9000
Dopravná výška/tlak max. (m/bar)	7/0,7
Hĺbka ponoru max. (m)	9
Plošné vysávanie (do) (mm)	1
Zrornosť max. (mm)	5
Teplota na prívode, max. (°C)	35
Hmotnosť bez príslušenstva (kg)	4,2
Rozmery (d x š x v) (mm)	180x195x280
Pripájací závit	G1
Pripájací kábel	H05RN-F, 10m

Detaily

Popis

Osvedčená kvalita firmy Kärcher Kompaktné ponorné čerpadlo základnej triedy na rýchle odčerpanie alebo prečerpanie čistej a ľahko znečistenej vody. Robustné a výkonné. Prestavenie z normálnej prevádzky na plošné vysávanie Pomocou jednoduchého nožného prestavovania sa môže čerpadlo používať tak na odčerpávanie ľahko znečistenej vody, ako aj na plošné vysávanie. Čerpadlo sa spustí už pri nízkej hladine vody Čerpadlo sa pri výške vodnej hladiny ≥ 1 cm samo zapne. Rozšírenie využitia, zvýšenie pohodlia pri manipulácii. Pohodlné držadlo Zvýšené pohodlie pri nesení a manipulácii. Ergonomicky tvarované, z každej strany sa dá bez problémov uchopiť. Optimalizovaný hladinový spínač Zvýšenie presnosti spínania v porovnaní s konkurenciou. Optimalizovaná prípojka Umožňuje najjednoduchšie pripojenie veľkocólových hadíc. Okrem toho znižuje nebezpečenstvo poškodenia závitů. Vráťane adaptéra.

Vybavenie a úžitok

Pohodlné držadlo Zvýšené pohodlie pri nesení a manipulácii. Ergonomicky tvarované, z každej strany sa dá bez problémov uchopiť. Optimalizovaný hladinový spínač Spoľahlivosť vďaka zvýšenej presnosti spínania. Odvzdušňovacia funkcia pomocou stlačenia gombíka Zvýšené pohodlie pri manipulácii/úspora času, pretože je možné priame ovplyvňovanie. Čerpadlo sa spúšťa už pri nízkej hladine vody od 1 cm. Rozšírenie využitia, zvýšenie pohodlia pri manipulácii.

alternatívne príslušenstvo

Adaptér / prípojky

Prípojka saciej hadice

Prípojka sacích hadíc na čerpadlo odolná voči vákuu. Vrátae hadicovej svorky. Pre čerpadlá s pripojovacím závitom G1" (33,3 mm). Pre hadice 3/4" (19 mm) a 1" (25,4 mm).

Objednávacie číslo 6.997-359.0



Filter

Predčist'ovací filter pre ponorné čerpadlá, malý

Objednávacie číslo 6.997-351.0



Ostatné

Sada s plochou hadicou

Objednávacie číslo 6.997-419.0



Sacie hadice

Sacia hadica, metrový tovar, 1"

Špirálová hadica odolná voči vákuu, metrový tovar na narezanie individuálnych dĺžok. V kombinácii s prípojkami Kärcher a sacími filterami Kärcher použiteľná ako individuálna sacia súprava.

Objednávacie číslo 6.997-346.0



Sacie hadice

Sacia hadica, metrový tovar, 3/4"

Špirálová hadica odolná voči vákuu. Metrový tovar na narezanie individuálnych dĺžok. V kombinácii s prípojkami Kärcher a sacími filtermi Kärcher použiteľná ako individuálna sacia súprava.

Objednávacie číslo 6.997-347.0

