

Šikovný a silný jednomotorový priemyselný mokro-suchý vysávač s inovatívnym patentovaným oklepávaním filtra (TACT systém) a kompletne vybavený príslušenstvom ako aj integrovaným držiakom na saciu hadicu a príslušenstvo. Vybavený plynulou reguláciou otáčok, zásuvkou s automatickým zapínaním a vypínaním za účelom ovládania vysávača pri pripojenom elektrickom náradí. Varianty vysávača zodpovedajú všetkým celoeurópskym štandardom a preto sú vhodné a schválené na vysávanie zdraviu škodlivých prachov prachovej triedy M.

**Objednávacie číslo: 1.184-807.0**



## Technické údaje

Prietok vzduchu (l/s )	61
Vákuum (kPa)	230/23
Objem nádoby (l )	35
Max. príkon	do 1380
Štandardná menovitá svetlosť (mm)	35
Dĺžka kábla (m)	7,5
Hladina akustického tlaku (dB(A))	64
Hmotnosť (kg)	12,5
Rozmery (d x š x v) (mm)	520x380x580

## Detaily

### Popis

Nový kompaktný výkonovo silný a robustný mokro-suchý vysávač je vybavený celosvetovo jedinečným, maximálne efektívnym, plnoautomatickým oklepávaním filtra, ktoré umožňuje nasávanie väčších množstiev nečistôt bez prerušenia práce s konštantne vysokým sacím výkonom. Prístroj je uzemnený až po hrdlo sacej hadice – antistatický systém - vrátane elektricky vodivého príslušenstvo na redukovanie elektrostatického nabitia pri suchých prachoch v rozsahu dodávky. Elektrické nástroje je možné napojiť do zabudovanej zásuvky s pohotovostnou (stand-by) funkciou. Sériovo vybavený plynulou reguláciou otáčok a integrovanými držiakmi na príslušenstvo na prístroji kvôli bezpečnému a jednoduchému transportu. Kompletný vysávač je vybavený príslušenstvom pre prachovú triedu M. Rovnako ho je možné použiť aj ako vysávač na vysávanie kvapalín.

---

### Použitie

Hlavné cieľové skupiny pre tieto vysávače sú stavebné remeslá (nábytkári a stolári), automobilová oblasť (dielne, lakovanie karosérií), reštaurovanie ako aj rôzne priemyselné odvetvia, ako je chemický a farmaceutický priemysel a plastový priemysel.

---

## alternatívne príslušenstvo

### HEPA, filter pre prachovú triedu H

Plast / papier, HEPA prachová trieda H

**Objednávacie číslo 6.904-242.0**



### Plochý skladaný filter (PES)

PES netkaná textília, odolný voči rozpadnutiu, BIA-C prachová trieda M. Štandard pri NT 361 Eco BS & NT 611 Eco BS a voliteľne pre všetky verzie NT 361 Eco ... až NT 611 Eco ... okrem bezpečnostných vysávačov Eco H.

**Objednávacie číslo 6.904-360.0**

