

Šikovní, silný, jednomotorový priemyselný mokro-suchý vysávač s inovatívnym patentovaným oklepávaním filtra (TACT systém) a kompletne vybavený príslušenstvom ako aj integrovaným držiakom na saciu hadicu a príslušenstvo. Vybavený robustnou posuvnou a protinárzovou rukoväťou, olejovzdornou výpustnou hadicou, plynulou reguláciou otáčok ako aj zásuvkou s automatikou zapínania / vypínania na riadenie vysávača pri zapojenom elektrickom náradí.

Vybavenie:

- Sacia hadica 2.5 m
- Sacia trubica
- kov 2 x 0,5 m
- Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie 300 mm
- Štrbinová hubica
- Pripojovacia objímka pre elektronáradie
- Vypúšťacia hadica (olejovzdorná)
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia
- Antistatický systém
- Filtračný systém Eco
- Chránič
- Posuvné držadlo
- Otočné koliesko s aretáciou
- TACT Filter Clean
- Bezúdržbové sacie turbíny 1



Objednávacie číslo: 1.146-802.0

Technické údaje

Prietok vzduchu (l/s)	61
Vákuum (kPa)	230/23
Objem nádoby (l)	55
Max. príkon	1380
Štandardná menovitá svetlosť (mm)	35
Dĺžka kábla (m)	7,5
Hladina akustického tlaku (dB(A))	64
Materiál nádoby	-
Frekvencia (Hz)	50-60
Napätie (V)	220-240
Hmotnosť (kg)	17
Rozmery (d x š x v) (mm)	580x380x870

Detaily

Popis

Nový kompaktný výkonovo veľmi silný a maximálne robustný mokro-suchý vysávač je vybavený celosvetovo jedinečným, maximálne efektívnym, plnoautomatickým oklepávaním filtra, ktoré umožňuje nasávanie veľkých množstiev nečistôt bez prerušenia práce s konštantne vysokým sacím výkonom. Vybavený robustnou posuvnou a protinárazovou rukoväťou, olejovzdornou výpustnou hadicou na vyprázdňovanie kvapalín a kompletným príslušenstvom. Prístroj je uzemnený až po hrdlo sacej hadice – anti-statický systém (voliteľne je obsiahnuté elektricky vodivé príslušenstvo na redukovanie elektrostatického nabitia suchých nečistôt). Elektrické nástroje je možné napojiť do zabudovanej zásuvky s pohotovostnou (stand-by) funkciou. Sériovo vybavený plynulou reguláciou otáčok a integrovanými držiakmi na príslušenstvo na prístroji kvôli bezpečnému a jednoduchému transportu. Rovnako ho je možné použiť aj ako vysávač na vysávanie kvapalín.

Použitie

Hlavnými cieľovými skupinami pre tento rad prístrojov sú predovšetkým remeselné živnosti & priemysel, inštalatéri, hlavné / vedľajšie stavebné živnosti, parketári a obkladači, celý automobilový sektor ako aj oblasť priemyselného čistenia.

alternatívne príslušenstvo

HEPA, filter pre prachovú triedu H

Plast / papier, HEPA prachová trieda H

Objednávacie číslo 6.904-242.0



Plochý skladaný filter (PES)

PES netkaná textília, odolný voči rozpadnutiu, BIA-C prachová trieda M. Štandard pri NT 361 Eco BS & NT 611 Eco BS a voliteľne pre všetky verzie NT 361 Eco ... až NT 611 Eco ... okrem bezpečnostných vysávačov Eco H.

Objednávacie číslo 6.904-360.0



Sacie hadice (klipový systém)

Objednávacie číslo 6.906-877.0



Sada na prestavbu pre nevodivé médiá

Objednávacie číslo 2.641-560.0

