

Šikovný a silný jednomotorový priemyselný mokro-suchý vysávač s inovatívnym patentovaným plnoautomatickým oklepávaním filtra (TACT systém) a kompletne vybavený príslušenstvom ako aj integrovaným držiakom na saciu hadicu a príslušenstvo. Vybavený robustnou posuvnou a protinázovou rukoväťou ako aj olejovzdornou výpustnou hadicou na zadnej strane prístroja.

Vybavenie:

- Sacia hadica 2.5 m
- Sacia trubica
- kov 2 x 0,5 m
- Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie 300 mm
- Štrbinová hubica
- Vypúšťacia hadica (olejvzdorná)
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Filtračný systém Eco
- Chránič
- Posuvné držadlo
- Otočné koliesko s aretáciou
- TACT Filter Clean
- Bezúdržbové sacie turbíny 1



Objednávacie číslo: 1.146-800.0

Technické údaje

Prietok vzduchu (l/s)	61
Vákuum (kPa)	230/23
Objem nádoby (l)	55
Max. príkon	1380
Štandardná menovitá svetlosť (mm)	35
Dĺžka kábla (m)	7,5
Hladina akustického tlaku (dB(A))	64
Materiál nádoby	-
Frekvencia (Hz)	50-60
Napätie (V)	220-240
Hmotnosť (kg)	16
Rozmery (d x š x v) (mm)	580x380x870

Detaily

Popis

Nový kompaktný výkonný a maximálne robustný mokro-suchý vysávač je vybavený celosvetovo jedinečným, maximálne efektívnym, plnoautomatickým oklepávaním filtra, ktoré umožňuje nasávanie väčších množstiev nečistôt bez prerušenia práce s konštantne vysokým sacím výkonom. Vybavený robustnou posuvnou a protinárzovou rukoväťou, olejovzdornou výpustnou hadicou na vyprázdňovanie kvapalín ako aj kompletným príslušenstvom. Rovnako ho je možné použiť aj ako vysávač na vysávanie kvapalín.

Použitie

Hlavnými cieľovými skupinami pre tento rad prístrojov sú predovšetkým remeselné živnosti & priemysel, inštalatéri, hlavné / vedľajšie stavebné živnosti, parketári a obkladači, celý automobilový sektor ako aj oblasť priemyselného čistenia.

alternatívne príslušenstvo

HEPA, filter pre prachovú triedu H

Plast / papier, HEPA prachová trieda H

Objednávacie číslo 6.904-242.0



Iné príslušenstvo pre T a NT

Objednávacie číslo 4.060-478.0



Plochý skladaný filter (PES)

PES netkaná textília, odolný voči rozpadnutiu, BIA-C prachová trieda M. Štandard pri NT 361 Eco BS & NT 611 Eco BS a voliteľne pre všetky verzie NT 361 Eco ... až NT 611 Eco ... okrem bezpečnostných vysávačov Eco H.

Objednávacie číslo 6.904-360.0



Sacie hadice (klipový systém)

Objednávacie číslo 6.906-877.0



Mokro-suché vysávače

NT 55/1 Eco



Sada na prestavbu pre nevodivé médiá

Objednávacie číslo 2.641-560.0

