

Jednomotorový priemyselný mokrý-suchý vysávač s objemom nádoby 55 l pre všetky použitia v oblasti remesiel, živností a v upratovacích firmách. Sériovo je vybavený filtrom na hrubé nečistoty na mokré vysávanie. Špeciálny systém s Eco filtrom umožňuje zmenu z vysávania namokro na vysávanie nasucho bez vybratia filtra (pri použití voliteľného plochého filtra). Vybavený sériovým príslušenstvom C-DN 40, držiakom príslušenstva, gumeným káblom a integrovaným čerpadlom na likvidáciu. Mechanické oklepávanie filtra na čistenie voliteľného plochého skladaného filtra.

Vybavenie:

- Sacia hadica 4 m
- Sacia trubica
- kov 2 x 0,5 m
- Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie 360 mm
- Štrbinová hubica
- Filter na hrubé nečistoty
- Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Klipový systém na predĺženie hadice
- Automatické zapínanie a vypínanie
- Kompletne vyberateľné čerpadlo na špinavú vodu
- Parkovacia brzda
- Mechanické čistenie filtra
- Chránič
- Posuvné držadlo
- Bezúdržbové sacie turbíny 1

**Objednávacie číslo: 1.146-202.0****Technické údaje**

Prietok vzduchu (l/s)	57
Vákuum (kPa)	235/23,5
Objem nádoby (l)	55
Max. príkon	2350
Výkon odvádzacieho čerpadla	800
Štandardná menovitá svetlosť (mm)	40
Dĺžka kábla (m)	10
Hladina akustického tlaku (dB(A))	63
Hmotnosť (kg)	23
Rozmery (d x š x v) (mm)	570x370x860

Detaily

Popis

Mokro-suchý vysávač NT 611 Eco K je prístroj s obzvlášť komfortnou obsluhou, ktorý sa hodí na univerzálne použitie v oblasti remesiel a živností. Prístroj je v stave veľké množstvá nasatých kvapalín zlikvidovať prostredníctvom čerpadla na likvidáciu tak, že sa môže plynulo nasávať. Elektronická kontrola stavu hladiny samostatne vypne turbínu pri dosiahnutí maximálneho stavu hladiny kvapaliny. S dvoma veľkými pojazdnými kolesami vzadu a dvoma otočnými kolesami vpredu je robustný prístroj bezpečný proti prevrhnutiu a veľmi pohyblivý, vďaka jeho nízkej hmotnosti je ho možné bez problémov prenášať. Komfort ponúka aj veľký hlavný vypínač a držiak kábla a príslušenstva na prístroji. Veľmi praktický je plochý skladaný filter (voliteľne) nového vysávača, ktorý v podstate ponúka mnohé výhody: Užívateľ môže bez dlhšieho prerušenia striedavo vysávať namokro a nasucho, pretože filtračná vložka (variabilne plochý skladaný filter) je vždy nad úrovňou kvapaliny. Filter je vždy možné jednoducho a rýchlo dosiahnuť, bez toho aby sa musela sňať hlava turbíny. Plochý skladaný filter zvyšuje použiteľný objem zbernej nádoby na nečistoty, lebo do nej nezasahuje.

Použitie

univerzálne použitie v celej oblasti remesiel a živností alebo pri opatreniach na zamedzenie katastrofy, keď je potrebné zlikvidovať väčšie množstvá kvapalín ako napr. škody pri povodniach, vysávanie nádrží, bazénov alebo cisterien atď.

Vybavenie a úžitok

Vypúšťacia hadica Na cielené vyprázdňovanie nasatej kvapaliny. Obtoková sacia turbína je uzavretá v kryte tlmiacom hluk (63 dB(A)). Vysoká sacia sila, bezproblémové vysávanie namokro a nasucho, nepatrný hluk pri práci. Jednoducho odnímateľné čerpadlo na likvidáciu: Prístroj je možné v prípade potreby používať aj ako štandardný vysávač na vysávanie suchých médií. V takomto prípade je potrebné vybrať čerpadlo, nádobu uzavrieť pomocou priloženého krytu a nasadiť plochý filter a/alebo membránový filter ako hlavný filter. Elektronická kontrola stavu hladiny pri vysávaní namokro. Automatické vypnutie turbíny pri dosiahnutí max. hladiny kvapaliny. Eco plochý skladaný filter (voliteľne) overený podľa prachovej triedy M. Veľká filtračná plocha (0,62 m²) so šesťnásobným úžitkom systému s plochým skladaným filtrom Eco. Mechanické oklepávanie filtra pre voliteľný plochý skladaný filter. V prístroji je integrovaný kompletný držiak na príslušenstvo. Ľahko snímateľná hlava ventilátora s integrovaným hlavným vypínačom, držiakom sieťového kábla a nárazovou platňou. Zberná nádoba na nečistoty je rýchlo prístupná, optimálna ochrana papierového filtračného vrečka, pohodlná manipulácia a možnosť obsluhy. Sady príslušenstva špecifické pre danú cieľovú skupinu. Mnohostranne použiteľné.

Špeciálne vysávače

NT 611 Eco K



alternatívne príslušenstvo

Plochý skladaný filter (PES)

PES netkaná textília, odolný voči rozpadnutiu, BIA-C prachová trieda M. Štandard pri NT 361 Eco BS & NT 611 Eco BS a voliteľne pre všetky verzie NT 361 Eco ... až NT 611 Eco ... okrem bezpečnostných vysávačov Eco H.

Objednávacie číslo 6.904-360.0

