

NT 65/2 Eco Tc je výkonný, 2-motorový mokro-suchý vysávač na profesionálne používanie. Prostredníctvom účinného oklepávania plochého skladaného filtra nárazom vzduchu zostáva sací výkon takmer konštantný. Výklopný podvozok

Vybavenie:

- Sacia hadica 4 m
- Sacia trubica
- kov 2 x 0,5 m
- Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie 360 mm
- Štrbinová hubica
- Vypúšťacia hadica (olejuvzdorná)
- Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia
- Filtračný systém Eco
- Vyklápací podvozok
- Power Filter Clean
- Chránič
- Posuvné držadlo
- Otočné koliesko s aretáciou
- Bezúdržbové sacie turbíny 2



Objednávacie číslo: 1.667-141.0

Technické údaje

Prietok vzduchu (l/s)	2 x 56
Vákuum (kPa)	235/23,5
Objem nádoby (l)	65
Max. príkon	2750
Štandardná menovitá svetlosť (mm)	40
Dĺžka kábla (m)	10
Hladina akustického tlaku (dB(A))	74
Materiál nádoby	-
Frekvencia (Hz)	50-60
Napätie (V)	220-240
Hmotnosť (kg)	26
Rozmery (d x š x v) (mm)	690x520x1000

Detaily

Popis

V prípade prístroja NT 65/2 Eco ide o výkonný 2-motorový mokro-suchý vysávač na profesionálne používanie. Prístroj sa obzvlášť hodí na odstraňovanie veľkých množstiev jemného prachu. Pomocou filtračného systému Eco je možné bez problémov odstrániť hrubé nečistoty a kvapaliny. Prostredníctvom účinného oklepávania plochého skladaného filtra nárazom vzduchu systémom Power-Filter zostáva sací výkon takmer konštantný a životnosť filtra sa zvýši. Atribúty výbavy: Eco PES plochý skladný filter (prachová trieda M) Patentovaný systém Power Filter Clean (PFC) na automatické oklepávanie plochého filtra: Preventívna ochrana proti preťaženiu a dlhšia životnosť filtra i prístroja Olejovzdorná výpustná hadica na znečistenú vodu Objem nádoby 65 l Veľká odkladacia plocha na nástroje Kompletný držiak na kábel a príslušenstvo Výklopný podvozok

Použitie

Odstraňovanie veľkých množstiev jemného prachu, hrubých nečistôt a kvapalín.

alternatívne príslušenstvo

HEPA, filter pre prachovú triedu H

Objednávacie číslo 6.904-364.0



Sacie hadice (klipový systém)

Objednávacie číslo 6.906-877.0

