

V prípade tohto prístroja ide o obzvlášť robustný, funkčný a silný vysávač na suché vysávanie pre profesionálnych užívateľov s optimálnymi ergonomickými vlastnosťami, pri kompaktnej konštrukcii, ktorý bol skoncipovaný špeciálne pre jedinečné potreby hotelov, gastronomických zariadení, upratovacích firiem a maloobchodu.

**Vybavenie:**

- Sacia hadica 2.5 m
- Sacia trubica
- kov 2 x 0,5 m
- Umývateľný nylónový filter (hlavný filter)
- Prepínateľná podlahová hubica 270 mm
- Klipový systém na predĺženie hadice

**Objednávacie číslo: 1.527-110.0****Technické údaje**

Prietok vzduchu (l/s )	61
Vákuum (kPa)	244/24,4
Objem nádoby (l )	10
Max. príkon	1250
Štandardná menovitá svetlosť (mm)	32
Dĺžka kábla (m)	10
Hladina akustického tlaku (dB(A))	63
Hmotnosť (kg)	6
Rozmery (d x š x v) (mm)	355x310x385

## Detaily

### Popis

Prostredníctvom 1 250 W výkonu vytvára kompaktný prístroj silné vákuum vo veľkosti 24,4 kPa. Je ho možné zapnúť prostredníctvom veľkého nožného spínača jednoducho a pohodlne – bez namáhavého zohýbania. Pohodlne vyformované sacie koleno s klipovým systémom a plynulou reguláciou sacej sily umožňuje aj počas dlhých pracovných intervalov prácu bez pocitu únavy. Dĺžka sacej hadice 2,5 m. Vysávač na suché vysávanie dobre drží stopu vďaka dvom veľkým a dvom otočným kolieskam. Nárazník po celom obvode sa stará o to, aby nádoba odolná voči nárazu (kapacita 10 l) nespôsobila na nábytku žiadne škody. Sériovo je vysávač T 10/1 vybavený filtračným vreckom z netkanej textílie, čím je v porovnaní s papierovými vreckami zabezpečené minimálne dvojité zachytávanie prachu. Doplnkovo je možné prístroj vybaviť ABS HEPA-filtrom.

---

### Použitie

Hotely, gastronómické zariadenia, poskytovatelia služieb & upratovacie firmy, domácnosť, kancelárie, domovy sociálnej starostlivosti,

---

---

**alternatívne príslušenstvo**

**Koleno plastové**

Objednávacie číslo 4.440-865.0



---

**Sacie hadice (klipový systém)**

Objednávacie číslo 4.440-890.0



---

**Sacie hadice kompletne (klipový systém)**

Objednávacie číslo 4.440-907.0

