

Základná trieda

**K 2.300 \*EU**

 **KÄRCHER®**

**Vybavenie:**

- Vysokotlaková pištoľ
- VT-hadica 4 m
- Pracovný nadstavec s 1 druhom nastavenia prúdu
- Rotačná tryska
- Integrovaný jemný vodný filter
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

**Objednávacie číslo: 1.673-200.0**



**Technické údaje**

Tlak (bar /MPa )	110/11
Prietok l/h	360
Max. teplota prítoku (°C)	40
Príkonnosť (kW )	1,4
Hmotnosť bez príslušenstva (kg)	4,8
Rozmery (d x š x v) (mm)	280x242x783
Nádrž na čistiaci prostriedok	-

## alternatívne príslušenstvo

### Hadice a odkladanie hadíc

#### Hadicová sada pre vysokotlakový čistič

Hadicová sada na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na vodovodný kohútik G3/4, 1 x univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou s Aqua Stop.

**Objednávacie číslo 2.645-156.0**



### Kefy a hubky

#### Mäkká univerzálna kefa

Mäkká univerzálna kefa na dôkladné čistenie všetkých povrchov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochranným krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným padom.

**Objednávacie číslo 2.640-589.0**



#### Mäkká plošná kefa

Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.

**Objednávacie číslo 2.640-590.0**



#### Univerzálna čistiaca špongia

Univerzálna čistiaca špongia na spoľahlivé čistenie všetkých povrchov v dome a záhrade. S mäkkou špongiou zaplavovanou vodou, ktorá efektívne odstraňuje špinu.

**Objednávacie číslo 2.640-607.0**



#### Špongia na plošné čistenie

Špongia na čistenie plôch s pracovnou šírkou 248 mm pre efektívne čistenie a celoplošný skvejúci sa výsledok.

**Objednávacie číslo 2.640-606.0**



### Kefy a hubky

#### Rotujúca umývacia kefa s kĺbom

Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest.

**Objednávacie číslo 2.640-907.0**



#### Keňa na umývanie diskov

Keňa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre rovnomerný, čistý výsledok čistenia.

**Objednávacie číslo 2.640-699.0**



### Náhradná vysokotlaková hadica

#### Náhradná vysokotlaková hadica, 6m, K2

6 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť (K2), pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ pomocou pripojovacej svorky. 110 bar, 40 °C.

**Objednávacie číslo 6.390-871.0**



### Plošné čističe

#### T 200 T-Racer

T 200 T-Racer. Na čistenie rovných plôch (napr. terás) a kolmých plôch (napr. garážových brán) bez rozstrekovania vody. Zvýšený čistiaci výkon vďaka dvom rotujúcim tryskám s plochým prúdom.

**Objednávacie číslo 2.641-361.0**



#### T 300 T-Racer

T 300 T-Racer. Na čistenie rovných plôch bez rozstrekovania vody. Prídavná rukoväť na kolmé plochy. Zvýšený čistiaci výkon vďaka dvom rotujúcim tryskám s plochým prúdom. Efekt vznášadla. Nastaviteľná vzdialenosť trysiek od čisteného objektu

**Objednávacie číslo 2.640-212.0**



### Plošné čističe

#### Delta Racer D 150

Delta-Racer D 150 na čistenie citlivých plôch bez rozstreku. Efektívny účinok vysokého tlaku a manuálneho tlaku kefy šetrí energiu, vodu a až 30% času.

**Objednávacie číslo 2.641-812.0**



#### Keňa na intenzívne drhnutie PS 40

Keňa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálna na schod a hrany.

**Objednávacie číslo 2.640-865.0**



#### Náhradné trysky pre T-Racer

Kvalitné, sivé náhradné trysky pre jednoduchú výmenu trysiek čističa terás T-Racer. Vhodné na výmenu trysiek pre prístroje triedy K2-K5 (T 200, T 300, T 400).

**Objednávacie číslo 2.640-727.0**



### Pracovné nadstavce

#### Rotačná tryska, K2-K4

Výkonná rotačná tryska (rotujúci bodový prúd) na obzvlášť zažratú nečistotu. Ideálna na povrchy znečistené machom a poveternosnými vplyvmi.

**Objednávacie číslo 4.763-977.0**



#### Pracovný nadstavec s 1 funkciou 250225

**Objednávacie číslo 4.760-615.0**



## Pracovné nadstavce

### Pracovný nadstavec Vario-Power, K2

Pracovný nadstavec Vario-Power: od nízkotlakového prúdu pre čistiaci prostriedok po vysokotlakový prúd s plynulou reguláciou tlaku pomocou jednoduchého otáčania pracovným nadstavcom.

**Objednávacie číslo 4.760-543.0**



### Pracovný nadstavec s 3 funkciami

Trojité pracovný nadstavec s tromi rôznymi druhmi prúdu: vysokotlakový plochý prúd, vysokotlakový bodový prúd a nízkotlakový prúd pre nanášanie čistiaceho prostriedku.

**Objednávacie číslo 4.760-269.0**



### Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku

Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku. Spoľahlivo chráni používateľa pred striekajúcou vodou - hlavne pri čistení kútov a hrán. Pre nasunutie na všetky rotačné trysky Kärcher (okrem 4.763-184).

**Objednávacie číslo 2.640-916.0**



### Uhlový pracovný nadstavec

Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (cca 1 m), zahnutý pracovný nadstavec na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.

**Objednávacie číslo 2.638-817.0**



### Flexibilný pracovný nadstavec

Flexibilný pracovný nadstavec s nastaviteľným vysokotlakovým a nízkotlakovým prúdom. Prestaviteľný pracovný nadstavec je otočný o 180° - pre ľahké čistenie ťažko prístupných miest.

**Objednávacie číslo 4.760-272.0**



### Predĺženie pracovného nadstavca

Predĺženie pracovného nadstavca o 0,5 m. Na efektívne čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.

**Objednávacie číslo 4.760-262.0**



### Pracovné nadstavce

#### 3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca

3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca ako viacdielna predĺžovacia sada so 4 hliníkovými segmentmi pre ťažko dostupné miesta. Variabilné predĺženie na 90 cm, 1,30 m a 1,70 m.

Objednávacie číslo 2.639-722.0



#### Teleskopický pracovný nadstavec

Teleskopický pracovný nadstavec s dosahom až 4m. Ideálny na pohodlné vysokotlakové čistenie napr. roliet alebo fasád vo výške. S pohodlným popruhom a integrovanou prestaviteľnou pištoľou.

Objednávacie číslo 2.642-347.0



### Predĺženie vysokotlakovej hadice

#### Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K2-K7

Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica DN 8. Zosilnená textilným výpletom, s ochranou proti zalomeniu hadice a mosadznou prípojkou s dlhou životnosťou.

Objednávacie číslo 6.389-092.0



#### Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K2-K7

Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica DN 8. Zosilnená textilným výpletom, s ochranou proti zalomeniu hadice a mosadznou prípojkou s dlhou životnosťou.

Objednávacie číslo 6.390-961.0



#### Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice, 10 m, K2-K8

Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná gumená hadica s oceľovým výpletom pre dlhú životnosť. Teplota: do 80 °C. Tlak: do 160 bar.

Objednávacie číslo 6.390-096.0



## Rôzne

### Náhradná pištoľ good

Náhradná pištoľ pre vysokotlakové čističe Kärcher triedy K2 - K7. Pre všetky vysokotlakové čističe, pri ktorých sa vysokotlaková hadica upevňuje na pištoľ pomocou klipu (bez Quick Connect).

**Objednávacie číslo 2.641-959.0**



### Vodný filter

Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čiastočkami špiny zo znečistenej vody.

**Objednávacie číslo 4.730-059.0**



### Náhradná pištoľ good

Náhradná pištoľ pre vysokotlakové čističe Kärcher triedy K2 - K7. Pre všetky vysokotlakové čističe, pri ktorých sa vysokotlaková hadica upevňuje na pištoľ pomocou klipu (bez Quick Connect).

**Objednávacie číslo 2.641-959.0**



## Špeciálne použitie

### Sada na čistenie potrubia (7,5 m)

Sada na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí.

**Objednávacie číslo 2.637-729.0**



### Sada na čistenie potrubia (15 m)

Sada na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí.

**Objednávacie číslo 2.637-767.0**



### Špeciálne použitie

#### Sada na pieskovanie

Pieskovacia sada na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher.

**Objednávacie číslo 2.638-792.0**



#### Variabilný kĺb

O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko prístupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstvo.

**Objednávacie číslo 2.640-733.0**



#### Organizér Kärcher

Organizér Kärcher - praktický nástenný držiak pre prehľadné odkladanie príslušenstva Kärcher. S dvomi modulmi pre flexibilnú montáž. Ideálny na ochranu umývacích kief pred deformáciou.

**Objednávacie číslo 2.641-630.0**



#### Penovacia tryska 0,6 l

Penovacia tryska s intenzívnou penou na jednoduché čistenie všetkých povrchov ako je napr. lak auta alebo motocykla, sklo alebo kameň. Objem nádoby 0,6 l.

**Objednávacie číslo 2.641-847.0**



#### Penovacia tryska 0,3 l

Penovacia tryska s intenzívnou penou na jednoduché čistenie všetkých povrchov ako je napr. lak auta alebo motocykla, sklo alebo kameň. Objem nádoby 0,3 l.

**Objednávacie číslo 2.641-848.0**



#### Súprava na čistenie strešných žľabov a potrubí

2 v 1 systémové riešenie na rýchle a jednoduché vysokotlakové čistenie strešných žľabov a potrubí bez rebríka. S vysokotlakovou hadicou 20m

**Objednávacie číslo 2.642-240.0**

