

K2 – základná trieda 20 až max. 110 barov silný vysokotlakový čistič v novom X dizajne na čistenie okolia domu, dvora, záhrady a auta. S reguláciou pomocou tlakového spínača (motor sa zapína a vypína cez ručnú striekaciu pištoľ). Rotačná tryska v štandardnej výbave.

Vybavenie:

- Vysokotlaková pištoľ
- VT-hadica 6 m
- Pracovný nastaviteľ Vario-Power
- Rotačná tryska
- Integrovaný jemný vodný filter
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
- Nádrž na čistiaci prostriedok

Objednávacie číslo: 1.674-103.0**Technické údaje**

Tlak (bar /MPa)	20-110/2-11
Prietok l/h	400
Max. teplota prítoku (°C)	40
Príkonnosť (kW)	1,6
Hmotnosť bez príslušenstva (kg)	5,4
Rozmery (d x š x v) (mm)	280x242x783
Nádrž na čistiaci prostriedok (l)	1

Detaily

Popis

Ako základný model s 20 až max. 110 bar a maximálnym výkonom čerpadla 400 l/h sa tento nový Kärcher 2.425 v novom dizajne X ľahko vysporiada aj so zažratou nečistotou.

Vysokotlakový čistič je vybavený ovládaním pomocou tlakového spínača (automatické zastavovanie motora), ktoré motor ovládaním ručnej striekacej pištole zapína a vypína. Týmto sa ušetrí chodenie ku prístroju a podstatne sa znížia náklady na vodu a prúd a šetrí sa čerpadlo a životné prostredie.

Nádrž na čistiaci prostriedok umožňuje pohodlné nanášanie čistiaceho prostriedku v nízkom tlaku, napr. na čistenie povrchu vášho vozidla.

Ďalšie výhody vyplývajú z príslušenstva. Vysoký tlak na intenzívne čistenie a nízky tlak na oplachovanie alebo šetrné čistenie a nanášanie čistiaceho prostriedku. Rotačná tryska, ktorá spája výhody bodového prúdu s plošným výkonom plochého prúdu vody, čím sa v krátkom čase docieli dobrý výsledokčistenia.

alternatívne príslušenstvo

Hadice a odkladanie hadíc

Hadicová sada pre vysokotlakový čistič

Hadicová sada na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na vodovodný kohútik G3/4, 1 x univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou s Aqua Stop.

Objednávacie číslo 2.645-156.0



Kefy a hubky

Mäkká univerzálna kefa

Mäkká univerzálna kefa na dôkladné čistenie všetkých povrchov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochranným krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným padom.

Objednávacie číslo 2.640-589.0



Mäkká plošná kefa

Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.

Objednávacie číslo 2.640-590.0



Univerzálna čistiaca špongia

Univerzálna čistiaca špongia na spoľahlivé čistenie všetkých povrchov v dome a záhrade. S mäkkou špongiou zaplavovanou vodou, ktorá efektívne odstraňuje špinu.

Objednávacie číslo 2.640-607.0



Špongia na plošné čistenie

Špongia na čistenie plôch s pracovnou šírkou 248 mm pre efektívne čistenie a celoplošný skvejúci sa výsledok.

Objednávacie číslo 2.640-606.0



Kefy a hubky

Rotujúca umývacia kefa s kĺbom

Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest.

Objednávacie číslo 2.640-907.0



Kefa na umývanie diskov

Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre rovnomerný, čistý výsledok čistenia.

Objednávacie číslo 2.640-699.0



Plošné čističe

T 200 T-Racer

T 200 T-Racer. Na čistenie rovných plôch (napr. terás) a kolmých plôch (napr. garážových brán) bez rozstrekovania vody. Zvýšený čistiaci výkon vďaka dvom rotujúcim tryskám s plochým prúdom.

Objednávacie číslo 2.641-361.0



T 300 T-Racer

T 300 T-Racer. Na čistenie rovných plôch bez rozstrekovania vody. Prídavná rukoväť na kolmé plochy. Zvýšený čistiaci výkon vďaka dvom rotujúcim tryskám s plochým prúdom. Efekt vznášadla. Nastaviteľná vzdialenosť trysiek od čisteného objektu

Objednávacie číslo 2.640-212.0



Delta Racer D 150

Delta-Racer D 150 na čistenie citlivých plôch bez rozstreku. Efektívny účinok vysokého tlaku a manuálneho tlaku kefy šetrí energiu, vodu a až 30% času.

Objednávacie číslo 2.641-812.0



Plošné čističe

Kefa na intenzívne drhnutie PS 40

Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálna na schod a hrany.

Objednávacie číslo 2.640-865.0



Náhradné trysky pre T-Racer

Kvalitné, sivé náhradné trysky pre jednoduchú výmenu trysiek čističa terás T-Racer. Vhodné na výmenu trysiek pre prístroje triedy K2-K5 (T 200, T 300, T 400).

Objednávacie číslo 2.640-727.0



Pracovné nadstavce

Pracovný nadstavec Vario-Power, K2

Pracovný nadstavec Vario-Power: od nízkotlakového prúdu pre čistiaci prostriedok po vysokotlakový prúd s plynulou reguláciou tlaku pomocou jednoduchého otáčania pracovným nadstavcom.

Objednávacie číslo 4.760-543.0



Rotačná tryska, K2-K4

Výkonná rotačná tryska (rotujúci bodový prúd) na obzvlášť zažratú nečistotu. Ideálna na povrchy znečistené machom a poveternosťnými vplyvmi.

Objednávacie číslo 4.763-977.0



Pracovný nadstavec s 3 funkciami

Trojité pracovný nadstavec s tromi rôznymi druhmi prúdu: vysokotlakový plochý prúd, vysokotlakový bodový prúd a nízkotlakový prúd pre nanášanie čistiaceho prostriedku.

Objednávacie číslo 4.760-269.0



Pracovné nadstavce**Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku**

Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku. Spoľahlivo chráni používateľa pred striekajúcou vodou - hlavne pri čistení kútov a hrán. Pre nasunutie na všetky rotačné trysky Kärcher (okrem 4.763-184).

Objednávacie číslo 2.640-916.0

**Uhlový pracovný nadstavec**

Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (cca 1 m), zahnutý pracovný nadstavec na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.

Objednávacie číslo 2.638-817.0

**Flexibilný pracovný nadstavec**

Flexibilný pracovný nadstavec s nastaviteľným vysokotlakovým a nízkotlakovým prúdom. Prestaviteľný pracovný nadstavec je otočný o 180° - pre ľahké čistenie ťažko prístupných miest.

Objednávacie číslo 4.760-272.0

**Predĺženie pracovného nadstavca**

Predĺženie pracovného nadstavca o 0,5 m. Na efektívne čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.

Objednávacie číslo 4.760-262.0

**3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca**

3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca ako viacdielna predĺžovacia sada so 4 hliníkovými segmentmi pre ťažko dostupné miesta. Variabilné predĺženie na 90 cm, 1,30 m a 1,70 m.

Objednávacie číslo 2.639-722.0

**Teleskopický pracovný nadstavec**

Teleskopický pracovný nadstavec s dosahom až 4m. Ideálny na pohodlné vysokotlakové čistenie napr. roliet alebo fasád vo výške. S pohodlným popruhom a integrovanou prestaviteľnou pištoľou.

Objednávacie číslo 2.642-347.0



Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2008

Predĺženie vysokotlakovej hadice, 6 m, K3-K7

Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica DN 8 pre dlhú životnosť. Pre prístroje K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.

Objednávacie číslo 2.641-709.0



Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K3-K7

Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica DN 8 pre dlhú životnosť. Pre prístroje K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.

Objednávacie číslo 2.641-710.0



Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2009

Náhradná vysokotlaková hadica, 9m, K3-K7

9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K3-K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na prístroj pomocou rýchlospojky. 160 bar, 60°C.

Objednávacie číslo 2.641-721.0



Rôzne

Vodný filter

Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čiastočkami špiny zo znečistenej vody.

Objednávacie číslo 4.730-059.0



Náhradná pištoľ Best s vložkou softgrip

Pištoľ Premium s komponentmi z mäkkej gumy pre maximálny komfort. Pre vysokotlakové čističe Kärcher triedy K 2 - K 7.

Objednávacie číslo 2.642-172.0



Rôzne**Náhradná pištoľ good**

Náhradná pištoľ pre vysokotlakové čističe Kärcher triedy K2 - K7. Pre všetky vysokotlakové čističe, pri ktorých sa vysokotlaková hadica upevňuje na pištoľ pomocou klípu (bez Quick Connect).

Objednávacie číslo 2.641-959.0

**Sady príslušenstva****Záhradná sada**

Záhradná sada sa skladá z umývacej kefy, 10 univerzálnych čistiacich tabliet a vodného filtra. Na efektívne čistenie záhradného nábytku, roliet, zimných záhrad alebo záhradného vybavenia.

Objednávacie číslo 2.850-475.0

**Sada na čistenie auta zvonku**

Sada na čistenie auta (zvonku) s rotujúcou umývacou kefou, jemnou umývacou kefou, 10 univerzálnymi čistiacimi tabletami ako aj kvalitnou jelenicovou utierkou.

Objednávacie číslo 2.850-472.0

**Sada na čistenie motocyklov**

Sada na čistenie motocyklov pozostávajúca z dvojitého pracovného nadstavca, kefy na umývanie diskov & 500 ml čistiaceho prostriedku na motocykle. Na čistenie motocyklov, skútrov, bicyklov a mopedov. Atraktívny darčekový box.

Objednávacie číslo 2.640-786.0

**Sada na čistenie okien a zimných záhrad**

Súprava na čistenie okien a zimných záhrad s mäkkou kefou na plošné umývanie, variokĺbom, 3-násobným predĺžením pracovného nadstavca a stierkou. Na čistenie a sušenie okien a zimných záhrad.

Objednávacie číslo 2.640-771.0



Špeciálne použitie

Sada na čistenie potrubia (7,5 m)

Sada na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí.

Objednávacie číslo 2.637-729.0



Sada na čistenie potrubia (15 m)

Sada na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí.

Objednávacie číslo 2.637-767.0



Sada na pieskovanie

Pieskovacia sada na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher.

Objednávacie číslo 2.638-792.0



Variabilný kĺb

O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko prístupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovou pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstvo.

Objednávacie číslo 2.640-733.0



Organizér Kärcher

Organizér Kärcher - praktický nástenný držiak pre prehľadné odkladanie príslušenstva Kärcher. S dvomi modulmi pre flexibilnú montáž. Ideálny na ochranu umývacích kef pred deformáciou.

Objednávacie číslo 2.641-630.0



Penovacia tryska 0,6 l

Penovacia tryska s intenzívnou penou na jednoduché čistenie všetkých povrchov ako je napr. lak auta alebo motocykla, sklo alebo kameň. Objem nádoby 0,6 l.

Objednávacie číslo 2.641-847.0



Špeciálne použitie

Penovacia tryska 0,3 l

Penovacia tryska s intenzívnou penou na jednoduché čistenie všetkých povrchov ako je napr. lak auta alebo motocykla, sklo alebo kameň. Objem nádoby 0,3 l.

Objednávacie číslo 2.641-848.0



Súprava na čistenie strešných žľabov a potrubí

2 v 1 systémové riešenie na rýchle a jednoduché vysokotlakové čistenie strešných žľabov a potrubí bez rebríka. S vysokotlakovou hadicou 20m

Objednávacie číslo 2.642-240.0

