

Stredná trieda

## K 5.600 T 200



S vodou chladeným indukčným motorom, pre dlhšiu životnosť, nižšiu hmotnosť a vyššiu energetickú efektívnosť. Vyznamenaný cenou Efficiency Label inštitútom Fraunhofer Insitut. Vrátane naplnenej fľaše s čistiacim prostriedkom (univerzálny čistič) a plošným čističom T 250.

### Vybavenie:

- Vysokotlaková pištoľ
- VT-hadica 7.5 m
- Plošný čistič T 200
- Pracovný nadstavec Vario-Power
- Rotačná tryska
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Objednávacie číslo: 1.181-201.0



### Technické údaje

Tlak (bar /MPa )	20-140/2-14
Prietok l/h	460
Max. teplota prítoku (°C)	do 40
Príkonnosť (kW )	2,1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg)	13,3
Rozmery (d x š x v) (mm)	349x427x867
Nádrž na čistiaci prostriedok (l )	1

Stredná trieda

**K 5.600 T 200**



---

## Detaily

### Popis

S vodou chladeným indukčným motorom, pre dlhšiu životnosť, nižšiu hmotnosť a vyššiu energetickú efektívnosť. Vyznamenaný cenou Efficiency Label inštitútom Fraunhofer Insitut. Vrátae naplnenej fľaše s čistiacim prostriedkom (univerzálny čistič) a plošným čističom T 250.

---

## alternatívne príslušenstvo

### Hadice a odkladanie hadíc

#### Hadicová sada pre vysokotlakový čistič

Hadicová sada na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na vodovodný kohútik G3/4, 1 x univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou s Aqua Stop.

**Objednávacie číslo 2.645-156.0**



### Hochdruck-Ersatzschlauch Kit - Ab Bj 1992

#### Sada príslušenstva Quick Connect

Sada príslušenstva na dodatočné dovybavenie s praktickou rýchlospojkou Quick Connect. Pre všetky vysokotlakové čističe pre domácnosť od roku výroby 1992. Nie pre prístroje s hadicovým bubnom.

**Objednávacie číslo 2.641-828.0**



### Kefy a hubky

#### Mäkká univerzálna kefa

Mäkká univerzálna kefa na dôkladné čistenie všetkých povrchov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochranným krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným padom.

**Objednávacie číslo 2.640-589.0**



#### Mäkká plošná kefa

Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.

**Objednávacie číslo 2.640-590.0**



#### Univerzálna čistiaca špongia

Univerzálna čistiaca špongia na spoľahlivé čistenie všetkých povrchov v dome a záhrade. S mäkkou špongiou zaplavovanou vodou, ktorá efektívne odstraňuje špinu.

**Objednávacie číslo 2.640-607.0**



## Kefy a hubky

### Špongia na plošné čistenie

Špongia na čistenie plôch s pracovnou šírkou 248 mm pre efektívne čistenie a celoplošný skvejúci sa výsledok.

**Objednávacie číslo 2.640-606.0**



### Rotujúca umývacia kefa s kĺbom

Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest.

**Objednávacie číslo 2.640-907.0**



### Kefa na umývanie diskov

Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre rovnomerný, čistý výsledok čistenia.

**Objednávacie číslo 2.640-699.0**



## Plošné čističe

### T 200 T-Racer

T 200 T-Racer. Na čistenie rovných plôch (napr. terás) a kolmých plôch (napr. garážových brán) bez rozstrekovania vody. Zvýšený čistiaci výkon vďaka dvom rotujúcim tryskám s plochým prúdom.

**Objednávacie číslo 2.641-361.0**



### T 300 T-Racer

T 300 T-Racer. Na čistenie rovných plôch bez rozstrekovania vody. Prídavná rukoväť na kolmé plochy. Zvýšený čistiaci výkon vďaka dvom rotujúcim tryskám s plochým prúdom. Efekt vznášadla. Nastaviteľná vzdialenosť trysiek od čisteného objektu

**Objednávacie číslo 2.640-212.0**



## Plošné čističe

### T 400 T-Racer

T 400 T-Racer. Na čistenie rovných plôch bez rozstrekovania vody. S prídavnou Power tryskou na efektívne čistenie kútov a okrajov. S výškovým prestavovaním pre prispôsobenie čistiacej sily.

**Objednávacie číslo 2.641-647.0**



### Keňa na intenzívne drhnutie PS 40

Keňa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálna na schod a hrany.

**Objednávacie číslo 2.640-865.0**



### Delta Racer D 150

Delta-Racer D 150 na čistenie citlivých plôch bez rozstrekú. Efektívny účinok vysokého tlaku a manuálneho tlaku kefy šetrí energiu, vodu a až 30% času.

**Objednávacie číslo 2.641-812.0**



### Náhradné trysky pre T-Racer

Kvalitné, sivé náhradné trysky pre jednoduchú výmenu trysiek čističa terás T-Racer. Vhodné na výmenu trysiek pre prístroje triedy K2-K5 (T 200, T 300, T 400).

**Objednávacie číslo 2.640-727.0**



## Pracovné nadstavce

### Pracovný nadstavec Vario-Power, K5-K7

Pracovný nadstavec Vario-Power: od nízkotlakového prúdu pre čistiaci prostriedok po vysokotlakový prúd s plynulou reguláciou tlaku pomocou jednoduchého otáčania pracovným nadstavcom.

**Objednávacie číslo 4.760-545.0**



Stredná trieda

## K 5.600 T 200



### Pracovné nadstavce

#### Rotačná tryska, K5-K7

Výkonná rotačná tryska (rotujúci bodový prúd) na obzvlášť zažratú nečistotu. Ideálna na povrchy znečistené machom a poveternostnými vplyvmi.

Objednávacie číslo 4.763-228.0



#### Kärcher Twin Jet

Kärcher Twin Jet - rotačná tryska s plošným pokrytím vyšším o 40 % v porovnaní s bežnými rotačnými tryskami. S dvojítm prúdom proti zažratým nečistotám.

Objednávacie číslo 2.641-607.0



#### Pracovný nadstavce s 3 funkciami

Trojité pracovný nadstavce s tromi rôznymi druhmi prúdu: vysokotlakový plochý prúd, vysokotlakový bodový prúd a nízkotlakový prúd pre nanášanie čistiaceho prostriedku.

Objednávacie číslo 4.760-269.0



#### Multi-Power-Jet K3-K5

Pracovný nadstavce s 5 rôznymi druhmi prúdu: Nízkotlakový prúd pre čistiaci prostriedok, vysokotlakový plochý prúd, stredne široký plochý prúd, bodový prúd a rotačný prúd. Druh prúdu sa vyberá otáčaním pracovného nadstavca .

Objednávacie číslo 2.642-440.0



#### Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku

Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku. Spoľahlivo chráni používateľa pred striekajúcou vodou - hlavne pri čistení kútov a hrán. Pre nasunutie na všetky rotačné trysky Kärcher (okrem 4.763-184).

Objednávacie číslo 2.640-916.0



#### Uhlový pracovný nadstavce

Uhlový pracovný nadstavce je extra dlhý (cca 1 m), zahnutý pracovný nadstavce na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.

Objednávacie číslo 2.638-817.0



## Pracovné nadstavce

### Flexibilný pracovný nadstavec

Flexibilný pracovný nadstavec s nastaviteľným vysokotlakovým a nízkotlakovým prúdom. Prestaviteľný pracovný nadstavec je otočný o 180° - pre ľahké čistenie ťažko prístupných miest.

**Objednávacie číslo 4.760-272.0**



### Predĺženie pracovného nadstavca

Predĺženie pracovného nadstavca o 0,5 m. Na efektívne čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.

**Objednávacie číslo 4.760-262.0**



### 3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca

3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca ako viacdielna predĺžovacia sada so 4 hliníkovými segmentmi pre ťažko dostupné miesta. Variabilné predĺženie na 90 cm, 1,30 m a 1,70 m.

**Objednávacie číslo 2.639-722.0**



### Teleskopický pracovný nadstavec

Teleskopický pracovný nadstavec s dosahom až 4m. Ideálny na pohodlné vysokotlakové čistenie napr. roliet alebo fasád vo výške. S pohodlným popruhom a integrovanou prestaviteľnou pištoľou.

**Objednávacie číslo 2.642-347.0**



## Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2008

### Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice, 10 m, K5-K7

Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná hadica s oceľovým výpletom pre dlhú životnosť. Pre prístroje K5-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.

**Objednávacie číslo 2.641-708.0**



## Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2008

### Predĺženie vysokotlakovej hadice, 6 m, K3-K7

Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica DN 8 pre dlhú životnosť. Pre prístroje K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.

**Objednávacie číslo 2.641-709.0**



### Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K3-K7

Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica DN 8 pre dlhú životnosť. Pre prístroje K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.

**Objednávacie číslo 2.641-710.0**



## Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2009

### Náhradná vysokotlaková hadica, 9m, K3-K7

9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K3-K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na prístroj pomocou rýchlospojky. 160 bar, 60°C.

**Objednávacie číslo 2.641-721.0**



## Rôzne

### Náhradná pištoľ Best

Náhradná pištoľ pre vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť tried K3 - K7 od roku 2008, pri ktorých sa vysokotlaková hadica na pištoľ napája pomocou rýchlospojky (Quick Connect).

**Objednávacie číslo 2.641-610.0**



### Vodný filter

Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čiastočkami špiny zo znečistenej vody.

**Objednávacie číslo 4.730-059.0**



## Rôzne

### Adaptér B

Adaptér B pre pripojenie vysokotlakového čističa so závitovou prípojkou (do roku výroby 1989).

**Objednávacie číslo 4.762-062.0**



### Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice

Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice pre pripojenie všetkých kief a špongií Kärcher na záhradné hadice s rýchlospojkou.

**Objednávacie číslo 2.640-732.0**



### Náhradná pištoľ Best s vložkou softgrip

Pištoľ Premium s komponentmi z mäkkej gumy pre maximálny komfort. Pre vysokotlakové čističe Kärcher triedy K 2 - K 7.

**Objednávacie číslo 2.642-172.0**



## Sady príslušenstva

### Záhradná sada

Záhradná sada sa skladá z umývacej kefy, 10 univerzálnych čistiacich tabliet a vodného filtra. Na efektívne čistenie záhradného nábytku, roliet, zimných záhrad alebo záhradného vybavenia.

**Objednávacie číslo 2.850-475.0**



### Sada na čistenie auta zvonku

Sada na čistenie auta (zvonku) s rotujúcou umývacou kefou, jemnou umývacou kefou, 10 univerzálnymi čistiacimi tabletami ako aj kvalitnou jelenicovou utierkou.

**Objednávacie číslo 2.850-472.0**



## Sady príslušenstva

### Sada na čistenie motocyklov

Sada na čistenie motocyklov pozostávajúca z dvojitého pracovného nadstavca, kefy na umývanie diskov & 500 ml čistiaceho prostriedku na motocykle. Na čistenie motocyklov, skútrov, bicyklov a mopedov. Atraktívny darčekový box.

**Objednávacie číslo 2.640-786.0**



### Sada na čistenie okien a zimných záhrad

Súprava na čistenie okien a zimných záhrad s mäkkou kefou na plošné umývanie, variokĺbom, 3-násobným predĺžením pracovného nadstavca a stierkou. Na čistenie a sušenie okien a zimných záhrad.

**Objednávacie číslo 2.640-771.0**



## Špeciálne použitie

### Sada na čistenie potrubia (7,5 m)

Sada na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí.

**Objednávacie číslo 2.637-729.0**



### Sada na čistenie potrubia (15 m)

Sada na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí.

**Objednávacie číslo 2.637-767.0**



### Sacia hadica so spätným ventilom

Sacia hadica so spätným ventilom. Na nasávanie zásob vody z jazierok alebo dažďových kádí pre prívod vody do vysokotlakových čističov. Nie je potrebná ďalšia vodná prípojka.

**Objednávacie číslo 4.440-238.0**



### Špeciálne použitie

#### Variabilný kĺb

O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko prístupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstvo.

**Objednávacie číslo 2.640-733.0**



#### Sada na pieskovanie

Pieskovacia sada na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher.

**Objednávacie číslo 2.638-792.0**



#### Organizér Kärcher

Organizér Kärcher - praktický nástenný držiak pre prehľadné odkladanie príslušenstva Kärcher. S dvomi modulmi pre flexibilnú montáž. Ideálny na ochranu umývacích kief pred deformáciou.

**Objednávacie číslo 2.641-630.0**



#### Penovacia tryska 0,6 l

Penovacia tryska s intenzívnou penou na jednoduché čistenie všetkých povrchov ako je napr. lak auta alebo motocykla, sklo alebo kameň. Objem nádoby 0,6 l.

**Objednávacie číslo 2.641-847.0**



#### Penovacia tryska 0,3 l

Penovacia tryska s intenzívnou penou na jednoduché čistenie všetkých povrchov ako je napr. lak auta alebo motocykla, sklo alebo kameň. Objem nádoby 0,3 l.

**Objednávacie číslo 2.641-848.0**



#### Súprava na čistenie strešných žľabov a potrubí

2 v 1 systémové riešenie na rýchle a jednoduché vysokotlakové čistenie strešných žľabov a potrubí bez rebríka. S vysokotlakovou hadicou 20m

**Objednávacie číslo 2.642-240.0**

