

Stredná trieda

K 5.600



S vodou chladeným indukčným motorom, pre dlhšiu životnosť, nižšiu hmotnosť a vyššiu energetickú efektívnosť. Vyznamenaný cenou Efficiency Label inštitútom Fraunhofer Insitut. Vrátane naplnenej fľaše na čistiaci prostriedok (univerzálny čistič).

Vybavenie:

- Vysokotlaková pištoľ
- VT-hadica 7.5 m
- Pracovný nastavec Vario-Power
- Rotačná tryska
- Integrovaný jemný vodný filter
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Objednávacie číslo: 1.181-200.0



Technické údaje

Tlak (bar /MPa)	20-140/2-14
Prietok l/h	460
Max. teplota prítoku (°C)	do 40
Príkonnosť (kW)	2,1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg)	13,3
Rozmery (d x š x v) (mm)	349x427x867
Nádrž na čistiaci prostriedok (l)	1

Stredná trieda

K 5.600



Detaily

Popis

S vodou chladeným indukčným motorom, pre dlhšiu životnosť, nižšiu hmotnosť a vyššiu energetickú efektívnosť. Vyznamenaný cenou Efficiency Label inštitútom Fraunhofer Insitut. Vrátane naplnenej fľaše na čistiaci prostriedok (univerzálny čistič).

alternatívne príslušenstvo**Hadice a odkladanie hadíc****Hadicová sada pre vysokotlakový čistič**

Hadicová sada na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na vodovodný kohútik G3/4, 1 x univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou s Aqua Stop.

Objednávacie číslo 2.645-156.0

**Hochdruck-Ersatzschlauch Kit - Ab Bj 1992****Sada príslušenstva Quick Connect**

Sada príslušenstva na dodatočné dovybavenie s praktickou rýchlospojkou Quick Connect. Pre všetky vysokotlakové čističe pre domácnosť od roku výroby 1992. Nie pre prístroje s hadicovým bubnom.

Objednávacie číslo 2.641-828.0

**Kefy a hubky****Mäkká univerzálna kefa**

Mäkká univerzálna kefa na dôkladné čistenie všetkých povrchov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochranným krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným padom.

Objednávacie číslo 2.640-589.0

**Mäkká plošná kefa**

Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.

Objednávacie číslo 2.640-590.0

**Univerzálna čistiaca špongia**

Univerzálna čistiaca špongia na spoľahlivé čistenie všetkých povrchov v dome a záhrade. S mäkkou špongiou zaplavovanou vodou, ktorá efektívne odstraňuje špinu.

Objednávacie číslo 2.640-607.0



Kefy a hubky

Špongia na plošné čistenie

Špongia na čistenie plôch s pracovnou šírkou 248 mm pre efektívne čistenie a celoplošný skvejúci sa výsledok.

Objednávacie číslo 2.640-606.0



Rotujúca umývacia kefa s kĺbom

Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest.

Objednávacie číslo 2.640-907.0



Kefa na umývanie diskov

Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre rovnomerný, čistý výsledok čistenia.

Objednávacie číslo 2.640-699.0



Plošné čističe

T 200 T-Racer

T 200 T-Racer. Na čistenie rovných plôch (napr. terás) a kolmých plôch (napr. garážových brán) bez rozstrekovania vody. Zvýšený čistiaci výkon vďaka dvom rotujúcim tryskám s plochým prúdom.

Objednávacie číslo 2.641-361.0



T 300 T-Racer

T 300 T-Racer. Na čistenie rovných plôch bez rozstrekovania vody. Prídavná rukoväť na kolmé plochy. Zvýšený čistiaci výkon vďaka dvom rotujúcim tryskám s plochým prúdom. Efekt vznášadla. Nastaviteľná vzdialenosť trysiek od čisteného objektu

Objednávacie číslo 2.640-212.0



Plošné čističe**T 400 T-Racer**

T 400 T-Racer. Na čistenie rovných plôch bez rozstrekovania vody. S prídavnou Power tryskou na efektívne čistenie kútov a okrajov. S výškovým prestavovaním pre prispôsobenie čistiacej sily.

Objednávacie číslo 2.641-647.0

**Delta Racer D 150**

Delta-Racer D 150 na čistenie citlivých plôch bez rozstreku. Efektívny účinok vysokého tlaku a manuálneho tlaku kefy šetrí energiu, vodu a až 30% času.

Objednávacie číslo 2.641-812.0

**Kefa na intenzívne drhnutie PS 40**

Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálna na schod a hrany.

Objednávacie číslo 2.640-865.0

**Náhradné trysky pre T-Racer**

Kvalitné, sivé náhradné trysky pre jednoduchú výmenu trysiek čističa terás T-Racer. Vhodné na výmenu trysiek pre prístroje triedy K2-K5 (T 200, T 300, T 400).

Objednávacie číslo 2.640-727.0

**Pracovné nadstavce****Pracovný nadstavec Vario-Power, K5-K7**

Pracovný nadstavec Vario-Power: od nízkotlakového prúdu pre čistiaci prostriedok po vysokotlakový prúd s plynulou reguláciou tlaku pomocou jednoduchého otáčania pracovným nadstavcom.

Objednávacie číslo 4.760-545.0



Pracovné nadstavce

Rotačná tryska, K5-K7

Výkonná rotačná tryska (rotujúci bodový prúd) na obzvlášť zažratú nečistotu. Ideálna na povrchy znečistené machom a poveternosťnými vplyvmi.

Objednávacie číslo 4.763-228.0



Pracovný nadstavec s 3 funkciami

Trojité pracovný nadstavec s tromi rôznymi druhmi prúdu: vysokotlakový plochý prúd, vysokotlakový bodový prúd a nízkotlakový prúd pre nanášanie čistiaceho prostriedku.

Objednávacie číslo 4.760-269.0



Multi-Power-Jet K3-K5

Pracovný nadstavce s 5 rôznymi druhmi prúdu: Nízkotlakový prúd pre čistiaci prostriedok, vysokotlakový plochý prúd, stredne široký plochý prúd, bodový prúd a rotačný prúd. Druh prúdu sa vyberá otáčaním pracovného nadstavca .

Objednávacie číslo 2.642-440.0



Kärcher Twin Jet

Kärcher Twin Jet - rotačná tryska s plošným pokrytím vyšším o 40 % v porovnaní s bežnými rotačnými tryskami. S dvojitým prúdom proti zažratým nečistotám.

Objednávacie číslo 2.641-607.0



Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku

Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku. Spoľahlivo chráni používateľa pred striekajúcou vodou - hlavne pri čistení kútov a hrán. Pre nasunutie na všetky rotačné trysky Kärcher (okrem 4.763-184).

Objednávacie číslo 2.640-916.0



Uhlový pracovný nadstavec

Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (cca 1 m), zahnutý pracovný nadstavec na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.

Objednávacie číslo 2.638-817.0



Pracovné nadstavce**Flexibilný pracovný nadstavec**

Flexibilný pracovný nadstavec s nastaviteľným vysokotlakovým a nízkotlakovým prúdom. Prestaviteľný pracovný nadstavec je otočný o 180° - pre ľahké čistenie ťažko prístupných miest.

Objednávacie číslo 4.760-272.0

**Predĺženie pracovného nadstavca**

Predĺženie pracovného nadstavca o 0,5 m. Na efektívne čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.

Objednávacie číslo 4.760-262.0

**3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca**

3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca ako viacdielna predĺžovacia sada so 4 hliníkovými segmentmi pre ťažko dostupné miesta. Variabilné predĺženie na 90 cm, 1,30 m a 1,70 m.

Objednávacie číslo 2.639-722.0

**Teleskopický pracovný nadstavec**

Teleskopický pracovný nadstavec s dosahom až 4m. Ideálny na pohodlné vysokotlakové čistenie napr. roliet alebo fasád vo výške. S pohodlným popruhom a integrovanou prestaviteľnou pištoľou.

Objednávacie číslo 2.642-347.0

**Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2008****Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice, 10 m, K5-K7**

Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná hadica s oceľovým výpletom pre dlhú životnosť. Pre prístroje K5-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.

Objednávacie číslo 2.641-708.0



Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2008**Predĺženie vysokotlakovej hadice, 6 m, K3-K7**

Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica DN 8 pre dlhú životnosť. Pre prístroje K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.

Objednávacie číslo 2.641-709.0

**Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K3-K7**

Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica DN 8 pre dlhú životnosť. Pre prístroje K3-K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.

Objednávacie číslo 2.641-710.0

**Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2009****Náhradná vysokotlaková hadica, 9m, K3-K7**

9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K3-K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na prístroj pomocou rýchlospojky. 160 bar, 60°C.

Objednávacie číslo 2.641-721.0

**Rôzne****Náhradná pištoľ Best**

Náhradná pištoľ pre vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť tried K3 - K7 od roku 2008, pri ktorých sa vysokotlaková hadica na pištoľ napája pomocou rýchlospojky (Quick Connect).

Objednávacie číslo 2.641-610.0

**Vodný filter**

Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čiastočkami špiny zo znečistenej vody.

Objednávacie číslo 4.730-059.0



Rôzne**Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice**

Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice pre pripojenie všetkých kief a špongií Kärcher na záhradné hadice s rýchlospojkou.

Objednávacie číslo 2.640-732.0

**Náhradná pištoľ Best s vložkou softgrip**

Pištoľ Premium s komponentmi z mäkkej gumy pre maximálny komfort. Pre vysokotlakové čističe Kärcher triedy K 2 - K 7.

Objednávacie číslo 2.642-172.0

**Sady príslušenstva****Záhradná sada**

Záhradná sada sa skladá z umývacej kefy, 10 univerzálnych čistiacich tabliet a vodného filtra. Na efektívne čistenie záhradného nábytku, roliet, zimných záhrad alebo záhradného vybavenia.

Objednávacie číslo 2.850-475.0

**Sada na čistenie auta zvonku**

Sada na čistenie auta (zvonku) s rotujúcou umývacou kefou, jemnou umývacou kefou, 10 univerzálnymi čistiacimi tabletami ako aj kvalitnou jelenicovou utierkou.

Objednávacie číslo 2.850-472.0

**Sada na čistenie motocyklov**

Sada na čistenie motocyklov pozostávajúca z dvojitého pracovného nadstavca, kefy na umývanie diskov & 500 ml čistiaceho prostriedku na motocykle. Na čistenie motocyklov, skútrov, bicyklov a mopedov. Atraktívny darčekový box.

Objednávacie číslo 2.640-786.0



Sady príslušenstva

Sada na čistenie okien a zimných záhrad

Súprava na čistenie okien a zimných záhrad s mäkkou kefou na plošné umývanie, variokílbom, 3-násobným predĺžením pracovného nadstavca a stierkou. Na čistenie a sušenie okien a zimných záhrad.

Objednávacie číslo 2.640-771.0



Špeciálne použitie

Sada na čistenie potrubia (7,5 m)

Sada na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí.

Objednávacie číslo 2.637-729.0



Sacia hadica so spätným ventilom

Sacia hadica so spätným ventilom. Na nasávanie zásob vody z jazierok alebo dažďových kádí pre prívod vody do vysokotlakových čističov. Nie je potrebná ďalšia vodná prípojka.

Objednávacie číslo 4.440-238.0



Sada na čistenie potrubia (15 m)

Sada na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí.

Objednávacie číslo 2.637-767.0



Sada na pieskovanie

Pieskovacia sada na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher.

Objednávacie číslo 2.638-792.0



Špeciálne použitie

Variabilný kĺb

O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko prístupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstvo.

Objednávacie číslo 2.640-733.0



Organizér Kärcher

Organizér Kärcher - praktický nástenný držiak pre prehľadné odkladanie príslušenstva Kärcher. S dvomi modulmi pre flexibilnú montáž. Ideálny na ochranu umývacích kief pred deformáciou.

Objednávacie číslo 2.641-630.0



Penovacia tryska 0,6 l

Penovacia tryska s intenzívnou penou na jednoduché čistenie všetkých povrchov ako je napr. lak auta alebo motocykla, sklo alebo kameň. Objem nádoby 0,6 l.

Objednávacie číslo 2.641-847.0



Penovacia tryska 0,3 l

Penovacia tryska s intenzívnou penou na jednoduché čistenie všetkých povrchov ako je napr. lak auta alebo motocykla, sklo alebo kameň. Objem nádoby 0,3 l.

Objednávacie číslo 2.641-848.0



Súprava na čistenie strešných žľabov a potrubí

2 v 1 systémové riešenie na rýchle a jednoduché vysokotlakové čistenie strešných žľabov a potrubí bez rebríka. S vysokotlakovou hadicou 20m

Objednávacie číslo 2.642-240.0

